CUIDADOS PARA: •TOXINA BOTULÍNICA•

(TIPO A)

ANTES

- Evitar el consumo de medicamentos AINES (paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, etc.) o aspirina, que interfieran en la coagulación sanguínea 48 horas antes del procedimiento.
- Evitar el consumo de alcohol 24 horas antes.
- Acudir a la aplicación sin maquillaje o con disponibilidad de retirarlo.
- Se sugiere tomar glóbulos de árnica, 5 cada 2 horas, 24 horas antes del tratamiento.
- Evitar el consumo de vitamina E y suplementos de hierbas como el ginseng, el gingko, el ajo y el jengibre, durante dos semanas ya que suelen disminuir la densidad sanguínea.

DESPUÉS

- Evitar la exposición solar o calores extremos 7 días posteriores al tratamiento.
- Lavar de forma suave el rostro con los productos indicados por el médico, con una toalla limpia de preferencia que este suave, secar con toques sin frotar la zona tratada 12hrs. después del procedimiento.
- No frotar o masajear el área por 12hrs.
- Evitar el contacto con sudor en el área por 12hrs.
- Colocar protector solar SPF 50+ diariamente después de lavar el rostro.
- Evitar realizar actividades físicas de alto rendimiento desde la aplicación hasta 72hrs. después.
- Suspender la aplicación de productos que contengan (AHA) salicílico, glicólico, cítrico, láctico, etc. 48 hrs. después del procedimiento.
- Mantener la piel hidratada con los productos indicados por el médico.



CUIDADOS PARA:

·ÁCIDO HIALURÓNICO·

(APLICACIÓN)

ANTES

- Evitar tomar AINES (Parecetamol, ibuprofeno, naproxeno, etc.) o aspirinas 48hrs antes del procedimiento.
- Evitar acudir al procedimiento con la zona a tratar bronceada, con lesiones, inflamación o infecciones cutáneas.
- Evitar la depilación laser 24 horas de la aplicación del tratamiento.
- Evitar el consumo de alcohol 24 horas antes.
- Acudir a la aplicación sin maquillaje o con disponibilidad para retirarlo.
- Tomar glóbulos de árnica, 5 cada 2 horas 24 horas antes del tratamiento.
- Evitar el consumo de vitamina E y suplementos de hierbas como el ginseng, el gingko, el ajo y el jengibre, durante dos semanas ya que suelen disminuir la densidad sanguínea.

DESPUÉS

- Evitar la exposición solar durante 48 hrs.
- Uso de bloqueador solar SPF 50+
- Evitar temperaturas altas como sauna o vapor durante 7 días.
- No alcohol por 48 hrs.
- No actividad física durante 48 hrs.
- No tocar o masajear el área tratada.
- Tomar glóbulos de árnica, 5 cada 2 horas por 4 días.
- Evitar el contacto del agua de piscinas o playas de 24 horas posterior al tratamiento.
- Evitar el uso de maquillaje o productos a base de alcohol en el área tratada 24 horas posterior al tratamiento.
- Acudir a la cita de revisión de 7 a 10 días posteriores al tratamiento.
- Suspender la aplicación de productos que contengan (AHA) salicílico, glicólico, cítrico, láctico, etc. 8 días después del procedimiento.
- Dormir sobre la espalda 2 noches posteriores al tratamiento.
- Evitar consumir bebidas calientes o alimentos irritantes posterior al relleno de labios.

